

EASY LIGHT Power LED

5 Years Warranty

Arredamento interno / esterno - indoor / outdoor



Code Pla 915 - Pla 1215 - Pla 1515

EASY LIGHT Power LED

5 Years Warranty

Arredamento interno / esterno - indoor / outdoor


Plafoniera LED IP65 in Alluminio anodizzato

Applicazione : sospensione - soffitto - parete

Art.Pla 915 (IP65 - L. 915 mm - 108 Power LED - 43 Watt - Im 4100)

Art.Pla 1215 (IP65 - L.1215 mm - 144 Power LED - 57 Watt - Im 5400)


Art.Pla 1515 (IP65 - L.1515 mm - 180 Power LED - 72 Watt - Im 6800)



70 mm


70mm

Size



200 mm

Beam



120°

www-ett-led.com

EASY LIGHT Power LED

Plafoniera LED in Alluminio anodizzato a sospensione - soffitto - parete

Code : Pla 915 LED Module 2 x 54	Power/Watt : 43	Lunghezza : 915 mm
Code : Pla 1215 LED Module 2 x 72	Power/Watt : 57	Lunghezza : 1215 mm
Code : Pla 1515 LED Module 2 x 90	Power/Watt : 72	Lunghezza : 1515 mm
Protection class IP 65	Class	III F CE
Beam / Angolo diffusione luce 120°		
Struttura in Alluminio Anodizzato		
Diffusore in policarbonato Opalino		
Dimensioni: lunghezza L 915 / 1215 / 1515 x 200 x H 70 mm.		
Norma CEI 70-1 - EN 60529		
Driver / Alimentatore 230V 24Vdc incluso		
Kit di fissaggio a parete incluso Optional :Kit a sospensione con cavi acciaio regolabili con frizione		
Code	Kelvin grades / Color Temperature LED	Lumen Im
Pla 915-10	■ Cold White K5000	Lumen: 4250
Pla 915-11	■ Natural White K4000	Lumen: 4100
Pla 915-12	■ Warm White K3000	Lumen: 3950
Pla 1215-10	■ Cold White K5000	Lumen: 5590
Pla 1215-11	■ Natural White K4000	Lumen: 5400
Pla 1215-12	■ Warm White K3000	Lumen: 5250
Pla 1515-10	■ Cold White K5000	Lumen: 6980
Pla 1515-11	■ Natural White K4000	Lumen: 6800
Pla 1515-12	■ Warm White K3000	Lumen: 6580

5 Years Warranty - Long Life Power Led

www-ett-led.com