

architecture of the LIGHT

E.T.T.

LED



E.T.T. Srl

**Sede Legale****Headquarter**

Via Milano, 3 21020 Ternate (VA) Italy

Uffici**Office**

Via Milano angolo Via Venezia, 22060 Cabiato (CO) Italy

Tel. +39 031 6122171 - +39 031 756748

Fax +39 031 756748

info@ett-led.com

www.ett-led.com

Strutture di Gruppo***Group facilities***

Strutture **LED Lighting** localizzate in Italy
facilities LED Lighting located across Italy

**Showroom****Showrooms**

Via Milano angolo Via Venezia, 22060 Cabiato (CO) Italy

Via G. Berchet, 2 56010 Pisa (PI) Italy

Via di Dozza, 44 40023 Castelguelfo di Bologna (BO) Italy

Via Lazio, 26 60035 Jesi (AN) Italy

Produzione**Manufacture**

Via Lavoratori Autobianchi, 22F 20832 Desio (MB) Italy

2 Strutture **LED Lighting** localizzate in Italy
2 facilities **LED Ligthing** located across Italy



Cabiato (CO)



Desio (MB)

Storia & Esperienza del Gruppo **Group History & Experience**

ETT Srl e STEALTH LIGHT Srl dal 2008

Il Gruppo si avvale di uno staff di tecnici con esperienza decennale nel settore della illuminazione , della elettronica Home & Cars e della lavorazione meccanica.

La costante crescita della richiesta di nuovi prodotti esclusivamente a LED porta lo staff tecnico a progettare, sviluppare continuamente nuovi apparecchi e soluzioni per l'illuminazione a LED. Garantire l'efficienza luminosa è l'obiettivo primario, conseguito attraverso una accurata scelta delle materie prime, nella cura dei dettagli, nel design estetico e nell'uso di LED innovativi e sempre più performanti , oltre che di alta qualità.

L'obiettivo è la durata nel tempo degli elementi illuminanti a LED per ridurre i costi d'esercizio risparmio energetico e mantenere alto il livello per il rispetto dell'ambiente.

ETT Srl & STEALTH LIGHT Srl was founded in 2008

The technical Staff Group with ten years of experience operates in the Illuminating engineering, Home & Cars electronics and mechanical manufactures

The decrise and costant demand for new products , devices and solutions for enlightenment using exclusively LED technology.

Guarantee brilliance efficiently is for us a paramount objective, achieved through and accurated selection of raw materials, our care to details, asthetic design and by the use of cutting-edge and high-class LEDs.

All of that is for us a guarantee of excellence and durability of our products that leads abatement of operating cost, energy conservation and respect for the enviroment.

Punti di Vendita :
Sales Point organization:

Showroom : **ETT-LED CABIATE (CO)**
 ETT-LED GHEZZANO PISA (PI)
 ETT-LED JESI (AN)
 CASA MAD051 CASTELGUELFO di BOLOGNA (BO)

Sales & Promoters : **Italia - Europa - Nord America - UAE - Nord Africa**
 Venditori Monomandatari e Plurimandatari

Struttura di Vendita e Clientela

Area manager , Italia ed estero - Aziende dedicate a impianti illuminotecnici
Clienti Speciali - Direzionali - Fabbriche Mobili di prestigio con marchi di livello internazionale
Distribuzione tramite grossisti e Magazzini di materiale elettrico

Sales Structure and Customers


*Italy and International Area Manager - lighting systems Companies - special Customer ,
Executive - Furniture Factories prestige with International prestigius Brands
Floppy distribution through wholesalers and warehouses of Electrical Material*

Organizzazione di vendita e comunicazione
Marketing & Communication

ETT srl

Catalogo prodotti

Product catalogues



Profilo Aziendale
Company Profile



Catalogo Prodotti
Products catalogue

Catalogo ETT - LED

Prodotti esclusivamente a LED destinato ad una Clientela esigente come professionisti di interior ed exterior designers , Lighting design , architetti e aziende operanti nel settore contract oltre ad elementi illuminanti destinati nel settore industriale , civile , stradale , urbano e nautico Inoltre è particolarmente strutturata alla produzione di prodotti su misura , **CUSTOM** dedicati integrata da un prestigio made in Italy ed avvalorata da una garanzia di 5 anni.

L'esperienza, la funzionalità, la dinamicità della azienda STEALTH LIGHT egata inoltre ad una organizzazione produttiva ed ad un vasto assortimento di materiale prefinito a magazzino permette di produrre prodotti standard e nel limite **CUSTOM** in tempi brevi .

Inoltre sviluppa , studia e produce elementi illuminanti a LED dedicati ad integrare il catalogo di Aziende nel settore illuminotecnico con marchi di prestigio.

ETT - LED catalogues

*The wide range of LED solutions, planned and carried out for applications in both interior and exterior environments - other than urban context, the industrialone, and nautical industry - finds its own natural placement within our product catalog and comes equipped with a 5 years warranty supported by **made in Italy** prestige.*


The dinamic productions of STEALTH LIGHT and organization created by a range of pre-finished material warehouse allows to produce standard products and limit CUSTOM quickly .

It also develops, designs and manufactures LED lighting element dedicated to integrate the catalog Companies in the lighting sector with prestigious brands .


ETT srl

Catalogo prodotti accessori


Accessories product catalogues



Catalogo Profili Alluminio
Aluminium Profile Catalog



Catalogo Strip LED
Strip LED Catalog



Catalogo Driver e Elettronica
Electronic device-Drivers Catalog

Catalogo Profili e Barre in Alluminio

Accessori e Componenti per la realizzazione di barre in alluminio anodizzato per circuiti e strip LED

Aluminum Profiles and Bars Catalogue

Accessories and Components to productions of the Aluminum Bars for LED circuits and strips .

Catalogo Circuiti e Strip LED

Accessori e Componenti di circuiti e strip a LED necessari alla realizzazione di linee o barre LED

LED circuits and strips Catalogue

Accessories and Components to productions of the LED circuits and LED strips bars .

Catalogo Centraline RGB/DMX e Alimentatori LED

Centraline elettroniche studiate e realizzate esclusivamente per soddisfare le esigenze di ogni tipo di controllo per la illuminazione LED.

Centraline per il controllo in Corrente / Tensione - Dimmer 0-10Vdc - **DALI** - PWM .

Centraline di controllo RGB - DMX Master & Slave

Alimentatori di ogni genere in Corrente / Tensione ed accessori al servizio del Cliente

RGB/DMX device and Led Drivers Catalogue

Electronic units designed and built solely to meet the needs of each type control for the LED lighting .

*Control Lighting device and electronics units in the current / voltage-Dimmer 0-10Vdc /**DALI** /PWM*

Controllers RGB - DMX Master & Slave

Power supplies of all kinds in current / voltage and accessories to customer service

Soluzioni di luce LED

LED Light solutions

Faretti Spot e Proiettori

Varie versioni di ogni genere indoor & outdoor

Disponibile anche con ghiera frontale in **Acciaio AISI 316L** dedicati al settore **Nautico** e per zone ad alta concentrazione salina.

Possibilità di sviluppare prodotti **CUSTOM** su richiesta del Cliente

Disponibilità di una vasta gamma di Proiettori LED a Binario Elettrificato e intercambiabili ai proiettori Alogeni e Ioduri soddisfacendo le esigenze di illuminazione di negozi, showroom e centri commerciali

Spot Lights and Projectors

Various versions of all kinds indoor & outdoor

*Available with front ring in **Steel AISI 316L** dedicated to the Nautical sector and areas high salt concentration .*

Ability to develop products according to customer requirements CUSTOM

Availability of a wide range of LED projectors to track electrified and interchangeable projectors Halogen and Ioduri satisfying the lighting stores , showrooms and shopping centers required



IP20



IP40



IP44



IP65



IP67



IP44




IP54



IP44



IP44



IP44

Classe di protezione IP

IP Protection Class

Soluzioni di luce LED *LED Light solutions*

Barre LED in Alluminio anodizzato Certificati **UL**

Il Profilo in alluminio per i circuiti LED permette una ottimale dissipazione del calore ed offre svariate soluzioni di illuminazione compatta, sottile indoor & outdoor .

Molteplici Circuiti rigidi a LED e le Strip LED soddisfano qualsiasi tipo di richiesta di illuminazione con effetti wallwasher o con angoli diversi di diffusione del flusso luminoso.

Tutti i nostri circuiti LED possono essere dimmerati tramite alimentatori drivers dimmer dedicati come i driver **DALI** , 1-10V , PWM - Pulsante Open ,ecc.

STEALTH LIGHT offre la sua completa esperienza ad aziende che richiedono una progettazione e produzione di Profili in alluminio e di circuiti LED personalizzati .


Aluminum anodized LED Bars **UL** approved

The aluminum profiles for LED circuits allows optimal heat dissipation and also offers many lighting solutions compact , thin indoor & outdoor .

Multiple circuits rigid LED and Strip LED satisfy any type of require lighting with effects wallwashers or with different angles of diffusion of the luminous flux .

*All our LED circuits can be dimmed via dedicated power dimmer as **DALI** , 1-10V - PWM - Swicht .*

STEALTH LIGHT offers its complete experience to companies that require design and all production of aluminium profiles and custom LED circuits .



Soluzioni di luce LED *LED Light solutions*

Plafoniere e Lampade Industriali

Certificati **UL** (solo con pannello LED Backlight)



Plafoniere LED a soffitto / controsoffitto e sospensione ideali per illuminare qualsiasi ambiente Casa ,Showroom, Ufficio, Ospedaliero , Scuola, Magazzini , Industriale e per edifici di ogni genere garantendo una efficienza luminosa anche ad altezze elevate , robustezza contro urti , minima manutenzione oltre al basso consumo energetico con rapido ammortamento dei costi di acquisto.

Celing and Industrial Lights LED


UL approved (backlight technology used only)

Ceiling lights LED and suspension Lights ideal for highlighting any environment House , showroom Office , Hospital , School , Warehouse , Industrial and buildings of all kinds ensuring a luminous efficacy even at high altitudes , robustness against shock , minimum maintenance in addition to low power consumption with rapid amortization of the purchase costs .

Plafoniere a soffitto dimensioni : 595 x 595 x 11mm - 300 x 1200 x 11mm - 300 x 600 x 11mm
Ceiling Light LED : 625 x 625 x 11mm - 1250 x 625 x 11mm - misura a richiesta
Optional : a sospensione / Suspension Light



Plafoniere a soffitto dimensioni : 1595 x 200 x 70mm - 1295 x 200 x 70mm - 925 x 200 x 70mm
Ceiling Light LED : Custom su misura a richiesta / Size Custome required
Optional : a sospensione / Suspension Light







Soluzioni di luce LED
LED Light solutions

Applique a parete

Applique a parete Up/Donw Light in versione in alluminio verniciato ed in acciaio lucido o spazzolato
Soddisfano interamente il design e la potenza luminosa anche in versione con temperatura di colore del LED da 5000 / 4000 / 3000K / extra caldo 2700K

Appliques / Wall lamps

Wall lamps Up / Donw Light version painted aluminum and polished steel or brushed.
Fully meet the design and the light output also available with color temperature LED from 5000 / 4000 / 3000K / extra warm 2700K



Soluzioni di luce LED

LED Light solutions

Pannelli LED Backlight

Certificati **UL**

Prodotto innovativo ultrasottile garantendo una efficienza luminosa ed omogenea su tutta la sua superficie .Dimensioni massime 3000 x 2000 mm . Spessore da 7,2 a 21,8mm

Permettono di illuminare qualsiasi tipo di ambiente Pareti, Pavimenti, Colonne, Mobili, Piani,Tavoli e dove si richiede una luce uniforme e senza riflessi

Disponibilità di realizzare su misura qualsiasi tipo di Pannello LED Backlight

Panel LED Backlight

UL approved

Innovative product ultrathin ensuring a luminous efficiency and homogeneous over its entire surface


Dimensions : max 3000 x 2000 mm . - H : 7,2 to 21,8mm

Allow to illuminate any environment , floor , columns , furniture , tables and where it requires a uniform light without reflections.

Avaiable to realize any size and Custoim type of panel LED backlight



Marchiatura plexiglass a Laser
Laser print on plexiglass



Pannello LED Backlight
LED Backlight Panel

Soluzioni di luce LED *LED Light solutions*

Armature Stradali , Ciclopedonali e Campi Sportivi

Una serie di Armature stradali asimmetriche LED con vetro piano a testa palo e snodo integrato
Diverse Potenze da 30 a 212 Watt con efficienza luminosa da 5000 a 21000 lm .

Idonee a soddisfare qualsiasi esigenza e richiesta nonostante la domanda di mercato in continua ascesa che richiede armature sempre più performanti e mirate al risparmio energetico.

Idonee per diversi manti stradali , piste ciclopedonali , parcheggi di ogni genere , campi sportivi

Street Light and Sport Centers Special Lights

A series of street asymmetric LED Light with glass top pole and integrated hub.

Different powers from 30 to 212 Watt with luminous efficiency from 5000 to 21000 lm .

Suitable to meet and exceed all requirements of the markets and the demand continues ascent that requires LED lights ever more efficient and aimed at saving energy .

Suitable for different road surfaces , cycle paths , parkings , sport centers , etc.



Armatura Stradale asimmetrica da 70 a 140Watt
Street Asymmetric LED Light from 70 to 140Watt



Armatura da 30 a 158Watt
LED Projector from 30 to 158Watt

Elevato Standard Qualitativo e Certificazioni di prodotto

Tutti i prodotti di nostra produzione **Made in Italy** sono certificati con il marchio



Lo scopo del marchio  quello di segnalare la conformità del prodotto a tutte le Direttive che gli sono applicabili e garantire il diritto di questo prodotto ad essere commercializzato in tutti gli Stati membri della Comunità Europea .

Direttive : Compatibilità elettromagnetica - Low Voltage

Le Barre LED , Pannelli LED Backlight e Plafoniere LED che utilizzano la tecnologia Backlight sono certificate con il marchio **UL Underwriters Laboratories**

Certificazione specifica ed obbligatoria per il mercato **U.S.A. e Canada**

Highest Quality standards and Certificate product

All of our products are **Made in Italy** and  approved

The purpose of the  approved is to report that the product conforms to all Directives that they are applicable to him and the right of this product to be marketed in all the Member States of the European Community .

Directives : Electromagnetic Compatibility - Low Voltage

The LED Bars , Pannelli LED backlight and LED ceiling using both technology Backlight are **UL Underwriters Laboratories** approved for **U.S.A. and CANADA** Market

Servizi per il Cliente
Customer Services

Montaggio Circuiti Stampati PCB (Printed Circuit Board) by STEALTH LIGHT

Macchine **Pick&Place** per componenti elettronici SMD e LED permettono la produzione ed assemblaggio di piccole e grandi serie per circuiti stampati a singola e doppia faccia e in metalcore. Dimensioni minima di montaggio formato 0402 circuiti stampati 600 x 400mm. Forni di fusione multistadio .

Mounting PCB (Printed Circuit Board) by STEALTH LIGHT

*Pick & Place machines for electronic components and SMD LEDs allow the production and assembly of small and large series PCB in single and double-sided and metalcore .
Dimensions height minimum size 0402 printed circuit 600 x400mm.
Melting furnaces multilevel .*



Studio e Progettazione Schede Elettroniche

Lo Staff Tecnico studia , progetta e realizza circuiti e schede elettroniche sia per la propria produzione per il settore illuminazione che per applicazioni di ogni genere a richiesta del Cliente. Progetti CUSTOM sono stati realizzati nel settore Audio/Video , Sensori di accensione di vario tipo , acquisizioni e trasmissioni dat via radio , controller DMX e RGB , controlli automatici ed installazioni interattive.

Study and Design Electronic Boards

The Technical Staff designs and manufactures circuits and electronic boards for both its production for the sector illuminazione that applications simultaneously for all kinds of customer requirements. CUSTOM projects were realized in audio / video , sensors and ignition of various type , acquisitions and transmissions dat radio, RGB - DMX controller, automatic control and i nteractive installations



Circuito in Metalcore LED
Metalcore LED circuit



Centarlina DMX Slave
DMX Slave Unit



Centralina Radio Comando **RGB**
R G B Unit and Remote Control

Studio , Progettazione e Calcolo Illuminotecnico

Lo Staff tecnico illuminotecnico esegue progetti per illuminazione di ambienti interni ed esterni ed in tutti gli ambienti commerciali, residenziali, industriali, urbani, religiosi, sportivi ed con particolare esperienza per eventi di spettacolo ed artistici.


Il calcolo illuminotecnico garantisce l'esigenza di illuminazione richiesta dal Cliente o ambientale mediante gli elementi a LED standard o di nuova progettazione.

Design and Lighting Engineering Calculation

The Lighting Technical Staff executes projects for lighting indoors and outdoors and in all commercial, residential, industrial, urban, religious, sports environment and with particular experience for entertainment events and artistic.

The lighting design ensures lighting requirements demanded by customer or environmental by elements LED standard or newly developed.

Locale 1 / Rendering 3D



Taglio a Laser e Meccanico

Macchine a taglio e marcatura Laser garantiscono la precisione e qualità sia nel taglio che nella marcatura, utilizzate per la produzione dei pannelli LED Backlight e taglio di materiali plastici. Dimensioni massime di lavorazione 3000 x 2000mm.

Macchine per lavorazioni meccaniche speciali e macchine per il taglio dei materiali, garantiscono la precisione e qualità della lavorazione e nel taglio a misura. Utilizzate per tagli di ogni tipo perpendicolari, angolari per lavorazioni dei profili in alluminio e relativi diffusori in materiale plastico.

Laser cutting and Mechanical

Cutting machines and laser marking guarantee the precision and quality in both the cut that in marking, used for the production of the panels LED backlight and cutting plastic.

Working sizes: max 3000 x 2000mm

Machines for special mechanical and shear guarantee the accuracy and quality is in the process and in the cutting to size. Used for each type of cuts perpendicular and angular for machining of the Aluminum profiles and relative plastic diffusers.



Nostra Visione , nostra Missione
Our Vision, our Mission

Strutture di Gruppo *Group facilities*

Visione

Volere e diventare **Azienda Leader** nel settore della Illuminazione LED con prodotti standard concentrando il core business nella progettazione e realizzazione di prodotti CUSTOM dedicati ad una Clientela sempre più esigente mantenendo alto il livello di qualità dei prodotti , una velocità di sviluppo e un servizio tecnico informativo impeccabile .

Vision

*To will and become the **Leading Company** in the field of LED lighting with standards products by concentrating on core business and competencies in the design and manufacture of products CUSTOM dedicated to an increasingly demanding customers while maintaining a high level of product quality , speedy development and a flawless technical service information.*

Missione

Selezionare nuovi Clienti e aree di vendita nel mondo incrementando i prodotti per ottenere un maggior fatturato e miglior profitto aziendale.

Sviluppare continuamente progetti ed elementi illuminotecnici utilizzando nell'immediatezza le innovazioni delle tecnologie LED esistenti e delle nuove tecnologie che abbracceranno il mondo della LUCE senza dimenticare il risparmio energetico ed il rispetto per l'ambiente.

Mission

Select new Clients and sales area in the World by increasing the products to obtain a best corporate profit .

Continuously develop projects and lighting elements using the innovations in LED technologies existing and new technologies that will meet the world LIGHT without forgetting the reduce the energy consumption and respect for the environment .



Gruppo produzione
Elementi dedicati alla illuminazione a **LED**
*Production **Group** by*
Elements designed for LED lighting

5 years warranty


Made in Italy




EASY LIGHT Power LED

5 Years Warranty


Chip LED




Durata LED




Flusso luminoso




Intensità luminosa



Spettro luce



Tempearura di colore gradi Kelvin



E.T.T. - LED

Certificate of Compliance

Certificate Number 20111229-E349342
Report Reference E349342-20111221
Issue Date 2011-December-29

Page 1 of 1



Issued to: **E T T SRL**
VIA MILANO 3,
21020 TERNATE VA ITALY

This is to certify that representative samples of **LOW-VOLTAGE LIGHTING SYSTEMS, POWER UNITS, LUMINAIRES AND FITTINGS**
Low Voltage LED Luminaires. Dry Locations Only. Located in Class 2 Circuit.
Models Profilo R18-10, Profilo R18-11, Profilo R18-12 and Profilo R18-RGB.

Have been investigated by Underwriters Laboratories in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: Low Voltage Lighting Systems, UL 2108
Light Emitting Diode Light Sources for use in Lighting, UL 8750
Luminaires, CSA-C22.2 No. 9.0.

Additional Information: See UL On-line Certification Directory at WWW.UL.COM for additional information.

Only those products bearing the UL Listing Mark for the US and Canada should be considered as being covered by UL's Listing and Follow-Up Service meeting the appropriate requirements for US and Canada.

The UL Listing Mark for the US and Canada generally includes: the UL in a circle symbol with "C" and "US" identifiers;  the word "LISTED"; a control number (may be alphanumeric) assigned by UL; and the product category name (product identifier) as indicated in the appropriate UL Directory.

Look for the UL Listing Mark on the product

William R. Carney
Director, North American Certification Programs


Underwriters Laboratories Inc.

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of Underwriters Laboratories Inc. (UL) or any authorized licensee of UL.


For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://www.ul.com/global/eng/pages/corporate/contactus>




















EASY LIGHT Power LED


Indice Prodotti

Products Index


Back Light Panel



Full Light Back Light Panel




Slim Back Light Panel




Pannello Luminoso LED Back Light
Back Light LED Panel

BACK LIGHT PANEL




pag.36

FULL LIGHT BACK LIGHT PANEL






pag.37

SLIM BACK LIGHT PANEL






pag.38


Cassaforma in Alluminio per Barre LED con Profilo in Alluminio
Aluminium case for LED Bar with Aluminium Profile

Cestal 0006	Cestal 0010	Cestal 10160	Cestal 10180	Cestal 10190	Cestal 11143	Cestal 10137
						
pag.41	pag.42	pag.43	pag.44	pag.45	pag.46	pag.47



Barre LED con Profilo in Alluminio anodizzato e diffusore in metacrilato
Aluminium Anodized Profile with polycarbonate diffuser

PRO Aaa	PRO AA	PRO A	PRO Tt	PRO T	PRO TN	PRO RV
						
pag.50	pag.52	pag.54	pag.56	pag.58	pag.60	pag.64

PRO RV	PRO Rr	PRO Dr	PRO Rd	PRO R	PRO RC	PRO LC
						
pag.68	pag.70	pag.72	pag.74	pag.76	pag.78	pag.80



PRO O	PRO P	PRO H	PRO C	PRO RA	PRO L	DENE V
						
pag.84	pag.86	pag.88	pag.90	pag.92	pag.94	pag.96


Applique a soffitto / parete / sospensione
Ceiling Light / Wall / suspensions / plafond fixing

Double Cube	CQ 7	S Q7	T 7	Q 7	CIL T- Q 300	CIL T -Q 500
						
pag.100	pag.102	pag.104	pag.106	pag.108	pag.110	pag.112

VT S18 - S25	SLIM 24 -24B	BAR QUAD V	BAR L QUAD	BAR QUAD	Maxi 2 QUAD	Plafo T33-T44
						
pag.116	pag.118	pag.120	pag.124	pag.126	pag.128	pag.130


Spot LED da incasso a soffitto / parete
LED Spot recessed ceiling Light

VTO 2	VTOR 2	Mini VT 3	VT 5	SI T7 -T13	CL T10	CL Q10
						
pag.134	pag.136	pag.138	pag.140	pag.142	pag.144	pag.146


CL 2 x Q10	DI VT7 -VT13	VQ E6 - E9	VT3 - VT9	VQ3 - VQ9	Multi GT3-GT9	Multi GQ3-GQ9
						
pag.146	pag.148	pag.150	pag.152	pag.154	pag.156	pag.158




Spot LED da incasso a soffitto / parete
LED Spot recessed ceiling Light

GQ R3 - R9	2xGQ R3 -R9	AZ Q10	AZ GQ10	GHOST 5	DI T7 - T13	DI LT7 - LT13
						
pag.162	pag.164	pag.166	pag.166	pag.168	pag.170	pag.172



DIL Q7 - Q13	DIL GQ7.GQ13	GR9 - GR9,9	GQ9 - GQ9,9	VELA 20	IN-K1	IN-K3
						
pag.176	pag.178	pag.180	pag.182	pag.184	pag.186	pag.188




Plafoniera a controsoffitto / Plafone / Sospensione / parete
Ceiling LED Panel Light to false ceiling / swinging / plafond and wall fixing

PLAFO Q22	Q 40	R 40	T 40	O 40	Plafo QNEO36	Plafo 24 LED
						
pag.192	pag.194	pag.194	pag.196	pag.196	pag.198	pag.200

Plafo QNEO12	Plafo QNEO 6	Plafo QNEO12	Plafo QNEO 6	Q NEO 40P	Q NEO 40R
					
pag.204	pag.206	pag.208.	pag.210	pag.212	pag.214

Faro fisso e orientabile a incasso soffitto
Ceiling fix and adjustable Led Projector


Mini PLA 915	PLA 915	SIDE 25 - 37	SIDE 28 OR	SIDE 37 SH	VT NO 18-25	Maxi VT9-25
						
pag.218	pag.220	pag.222	pag.224	pag.226	pag.228	pag.230


Multi GQ18-25	M1 18 - 25	M2 18 - 25	M3 18 - 25	M4 18 - 25	D50 3 -9 -9,9	AR111 18 -25
						
pag.232	pag.234	pag.236	pag.238	pag.240	pag.242	pag.245

Fari a binario elettrificato e a parete/ soffitto
Floodlight electrical binary adaptor / ceiling / wall fixing

8001B 18 -25	8047B 47	STP1 12	STP2 17	STP3 31	STP111 18	STP111 25
						
pag.248	pag.250	pag.252	pag.254	pag.254	pag.256	pag.256

Fari LED esterno IP67 incasso a Terra / Parete / Soffitto
 LED built in for external area IP67 Walkable / Floor / ceiling / wall fixing

Apus Ground	MTS 2	MQS 2	MRS 2	Apus ST1	Apus ST2	Apus ST3
						
pag.260	pag.262	pag.262	pag.262	pag.264	pag.264	pag.266

Apus SQ3	Apus ST3 M	Apus ST3 O	Apus VT6	Apus VQ6	Apus ST3 S	Apus ST9 S
						
pag.266	pag.268	pag.268	pag.270	pag.270	pag.272	pag.272

Fari LED esterno IP67 incasso a Terra
 LED built in for external area IP67 Walkable / wall fixing

Apus ST18 S	9018	9025	Cubo VT6	Cubo ST3	PRISMA 300	PRISMA 600
						
pag.274	pag.276	pag.276	pag.278	pag.278	pag.280	pag.280


Faro Proiettore industriale a parete / soffitto / sospensione
 Projector for industrial area to ceiling / wall / suspensions fixing

PRO 54100	GUELL 1	GUELL 2	GUELL 3	PLA 1215	DENEV V24	BLADE 28
						
pag.284	pag.286	pag.288	pag.290	pag.292	pag.294	pag.296

Illuminazione Urbano / Stradale
 Urban Street Lighting

THEOS 8	THEOS 12	THEOS 16
		
pag.298		

Strip LED flessibile
 Flex LED Strip

STR	CESTAL
	
pag.300	pag.306

Profili in Alluminio per Barre LED
 LED Bar Aluminium Profiles

Centraline DMX - Alimentatori
 DMX Device - LED Drivers

ACCESSORI	
	Centralina RGB DMX Master Telecomando Radio 12/24 Vdc output : 4 x 4 Amp.
pag.310	



EASY LIGHT Power LED

5 Years Warranty

Arredamento Interno - indoor

Code/Art. **Back Light LED Panel**


IP40

Pannello Luminoso LED Back Light Dimensioni -Custom a richiesta : max 2000x3000 x h13,7mm
Back Light LED Panel Custom-Dimensions on demand : max 2000x3000 x h13,7mm

Pannello luminoso con cornice perimetrale in alluminio anodizzato
Illuminazione di ambienti - pareti - piani tavolo - vetro decorativo
marmo / onice - pavimenti in vetro - tessuti - insegne - ecc.

*Back Light Panel with perimeter frame in anodized aluminium
Environments - wall lighting - table tops - decorative glass
marble / onyx - glass floors - textiles - Pubblicity Light, ect.*

Disponibile con Certificazione
Certification on demand



Tempertura di Colore LED disponibile : 3000K - 4000K - 5000K - **RGB**
Color LED temperature available : 3000K - 4000K - 5000K - **RGB**
Tensione di Alimentazione : 12/24Vdc peso : 13 Kg/mq
Voltage Supply : 12/24Vdc Weight : 13 Kg/mq



RoHS

www.ett-led.com

EASY LIGHT Power LED

5 Years Warranty

Arredamento Interno - indoor

Code/Art. Full Light Back Light LED Panel


IP40

Pannello Luminoso LED Back Light Dimensioni -Custom a richiesta : max 2000x3000 x h19,2mm
Back Light LED Panel Custom-Dimensions on demand : max 2000x3000 x h19,2mm

Pannello luminoso con diffusore plexi opale tutta luce senza cornice
Illuminazione di ambienti - pareti - piani tavolo - vetro decorativo
marmo / onice - pavimenti in vetro - tessuti - insegne - ecc.

Back Light Panel with opal plexy diffusor without perimeter frame
Environments - wall lighting - table tops - decorative glass
marble / onyx - glass floors - textiles - Pubblicaity Light, ect.

Disponibile con Certificazione
Certification on demand



Temperatura di Colore LED disponibile : 3000K - 4000K - 5000K - RGB
Color LED temperature available : 3000K - 4000K - 5000K - RGB
Tensione di Alimentazione : 12/24Vdc peso : 22 Kg/mq
Voltage Supply : 12/24Vdc Weight : 22 Kg/mq



RoHS

www.ett-led.com

EASY LIGHT Power LED

5 Years Warranty

Arredamento Interno - indoor

Code/Art. **SLIM Back Light LED Panel**


IP40

Pannello Luminoso LED Back Light Dimensioni -Custom a richiesta : max 2000x3000 x h 7,2mm
Back Light LED Panel Custom-Dimensions on demand : max 2000x3000 x h 7,2mm

Pannello luminoso con cornice perimetrale senza plexi opale
Illuminazione di ambienti - pareti - piani tavolo - vetro decorativo
marmo / onice - pavimenti in vetro - tessuti - insegne - ecc.

Back Light Panel with perimeter frame without opal plexy diffusor
Environments - wall lighting - table tops - decorative glass
marble / onyx - glass floors - textiles - Pubblicaity Light, ect.

Disponibile con Certificazione
Certification on demand



Temperatura di Colore LED disponibile : 3000K - 4000K - 5000K - **RGB**
Color LED temperature available : 3000K - 4000K - 5000K - **RGB**
Tensione di Alimentazione : 12/24Vdc peso : 7 Kg/mq
Voltage Supply : 12/24Vdc Weight : 7 Kg/mq



RoHS

www.ett-led.com